




Легко складироваться
и транспортируются



Простой и быстрый
монтаж



Порошковая краска защищает
от появления коррозии



ЗАБОР ПЕРЕДВИЖНОЙ - ВРЕМЕННЫЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА:



Устойчивы к механическим повреждениям, температурным перепадам, воздействию солнечных лучей и атмосферных осадков.




Возможность многократного использования, расчетный срок службы переносных заборов составляет 5 лет.



Простая конструкция позволяет оперативно производить установку без использования специального оборудования.



Возможность размещения рекламы, информационных табличек на ограждении, окраска в любой цвет по шкале RAL.



МОДУЛЬ ПЕРЕДВИЖНОГО ЗАБОРА

Длина: 2000 мм


Высота: 1000 мм

Цвет: серый (возможен любой цвет)

Вес: 6 кг

Изготовлен из трубы 25 мм

2 400 ₽



На нашем сайте Вы сможете ознакомиться с дополнительными материалами по передвижному забору: технические описания, фото и видео.

Также на странице сайта указаны актуальные цены.

<http://www.optimaservis.su/zabor-peredvizhoj/>



8 (499) 322-44-00
8 (800) 775-25-36




info@optimaservis.su



Офис продаж: 123290 г. Москва,
1-я Магистральная улица, д.2



www.optimaservis.su



ВНИМАНИЕ!

Для оформления заказа:

1. Рекомендуем оставить машину на 1-й Магистральной улице.
2. Пешком проследовать в офис (от КПП направо 100 метров).

Для получения товара:

3. Следовать на машине к складу.

Юридическим лицам: при себе иметь доверенность или печать.